



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE

HK/B/0162/01/2013

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Hydrauliczne spoiwo drogowe Spoimax 5**
Hydrauliczne spoiwo drogowe Spoimax 12,5
Hydrauliczne spoiwo drogowe Spoimax 22,5

Zawierający / containing: popiół fluidalny z Elektrowni II w Elektrowni Jaworzno III, cement portlandzki bezpopiołowy

Przeznaczony do / destined: zastosowania w budownictwie komunikacyjnym, kubaturowym, ziemnym, w tym pod obiekty przemysłowe i handlowe; do ulepszenia właściwości gruntów, kruszyw, mieszanek, w budownictwie podziemnym i zestawiania odpadów przemysłowych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

W dokumentacji przewozowej należy umieścić informacje zawierające zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Po zakończeniu prac budowlanych, podczas eksploatacji, wyrób nie może być źródłem emisji pyłu do środowiska.
Z opinii hydrogeologicznej powinno jednoznacznie wynikać, że nie ma niebezpieczeństwa zanieczyszczenia użytecznych poziomów wodonośnych w związku z określonym sposobem zastosowania produktu.
Wyrób nie może być stosowany w bezpośredniej bliskości ujęć wody.

Wytwórca / producer:

SPOIMAX Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Cieszyńska 365



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

SPOIMAX Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Cieszyńska 365

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2018-04-18 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2018-04-18
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 18 kwietnia 2013

The date of issue of the certificate: 18th April 2013

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

dr Bożena Krogulska

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

proj. T. Podsiadły